



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos brasileiros"
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL - GABINETE

Termo de Adjucação e Homologação - DPG-CG/DPG

Este Termo de Adjucação e Homologação substitui o Termo Evento SEI (0596937)

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 000431/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP: 90003/2024

OBJETO: Aquisição de condicionadores de ar com instalação

1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado para a aquisição de condicionadores de ar com instalação, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital (0586323).
2. A licitação foi realizada na modalidade Pregão Eletrônico, por Sistema de Registro de Preços, nos termos da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, composta por 03 (três) lotes, sendo o critério de julgamento utilizado o de menor preço por lote, consoante Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 90003/2024 (0586323).
3. Participaram da disputa 05 (cinco) licitantes, no entanto apenas 01 (um) foi declarado vencedor do certame, conforme segue:

PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO CNPJ. 26.325.925/0001-04						
LOTE 1 (CAPITAL)						
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 9.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR na capital, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista. Código CATMAT: 458194.	458194	Unid.	1	R\$ 2.133,56	R\$ 2.133,56
2	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR na capital, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista. Código CATMAT: 458218.	458218	Unid.	17	R\$ 3.561,53	R\$ 60.546,01

3	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 18.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR na capital, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros), garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista. Código CATMAT: 486538.	486538	Unid.	4	R\$ 5.012,05	R\$ 20.048,20
4	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 24.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR na capital, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros), garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista. Código CATMAT: 440747.	440747	Unid.	10	R\$ 5.831,62	R\$ 58.316,20
5	Central de ar condicionado, tipo split piso-teto, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 36.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR na capital, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros), garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista. Código CATMAT: 448818.	448818	Unid.	4	R\$ 7.883,98	R\$ 31.535,92
6	Central de ar condicionado, tipo split piso-teto, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 48.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR na capital, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros), garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista. Código CATMAT: 459763.	459763	Unid.	3	R\$ 19.434,43	R\$ 58.303,29
7	Central de ar condicionado, tipo cassete, com capacidade de refrigeração de 58.000 BTU's (condensadora e evaporadora), fixação no teto, tensão 220v, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL - INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR na capital, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros), garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista. Código CATMAT: 441419.	441419	Unid.	4	R\$ 13.604,71	R\$ 54.418,84
8	Central de ar condicionado, tipo split piso-teto, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 60.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR na capital, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros), garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista. Código CATMAT: 450747.	450747	Unid.	2	R\$ 16.670,95	R\$ 33.341,90
9	Central de ar condicionado, tipo cassete, com capacidade de refrigeração de 60.000 BTU's (condensadora e evaporadora), fixação no teto, tensão 220v, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL - INMETRO de desempenho,	239608	Unid.	1	R\$ 20.206,70	R\$ 20.206,70

	com instalação nos núcleos desta DPE/RR na capital, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros), garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista. Código CATMAT: 239608.					
"KIT INSTALAÇÃO" EXCEDENTES (em metros)						
ITEM	DESCRIÇÃO	CATSER	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	KIT INSTALAÇÃO EXCEDENTE - serviço de instalação de kit tubulação adicional (extensão) com dimensionamento compatível para Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 9.000 BTU's (condensadora e evaporadora), contendo: suportes, tubulação de escoamento da água, cabos elétricos, afiação, plugues, fita PVC branca, parafusos, buchas, revestimento térmico de tubulação, flanges, porcas, arruelas, tubulação de cobre, entre outros. Visando complementar tubulação onde a condensadora seja instalada a mais de 8 m (oito) metros de distância da evaporadora. Código CATSER: 2020.	2020	Metro	8	R\$ 301,52	R\$ 2.402,16
11	KIT INSTALAÇÃO EXCEDENTE - serviço de instalação de kit tubulação adicional (extensão) com dimensionamento compatível para Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU's (condensadora e evaporadora), contendo: suportes, tubulação de escoamento da água, cabos elétricos, afiação, plugues, fita PVC branca, parafusos, buchas, revestimento térmico de tubulação, flanges, porcas, arruelas, tubulação de cobre, entre outros. Visando complementar tubulação onde a condensadora seja instalada a mais de 8 m (oito) metros de distância da evaporadora. Código CATSER: 2020.	2020	Metro	100	R\$ 301,52	R\$ 30.152,00
12	KIT INSTALAÇÃO EXCEDENTE - serviço de instalação de kit tubulação adicional (extensão) com dimensionamento compatível para Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 18.000 BTU's (condensadora e evaporadora), contendo: suportes, tubulação de escoamento da água, cabos elétricos, afiação, plugues, fita PVC branca, parafusos, buchas, revestimento térmico de tubulação, flanges, porcas, arruelas, tubulação de cobre, entre outros. Visando complementar tubulação onde a condensadora seja instalada a mais de 8 m (oito) metros de distância da evaporadora. Código CATSER: 2020.	2020	Metro	40	R\$ 349,51	R\$ 13.980,40
13	KIT INSTALAÇÃO EXCEDENTE - serviço de instalação de kit tubulação adicional (extensão) com dimensionamento compatível para Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 24.000 BTU's (condensadora e evaporadora), contendo: suportes, tubulação de escoamento da água, cabos elétricos, afiação, plugues, fita PVC branca, parafusos, buchas, revestimento térmico de tubulação, flanges, porcas, arruelas, tubulação de cobre, entre outros. Visando complementar tubulação onde a condensadora seja instalada a mais de 8 m (oito) metros de distância da evaporadora. Código CATSER: 2020.	2020	Metro	80	R\$ 349,51	R\$ 27.960,80
14	KIT INSTALAÇÃO EXCEDENTE - serviço de instalação de kit tubulação adicional (extensão) com dimensionamento compatível para Central de ar condicionado, tipo split piso-teto, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 36.000 BTU's (condensadora e evaporadora), contendo: suportes, tubulação de escoamento da água, cabos elétricos, afiação, plugues, fita PVC branca, parafusos, buchas, revestimento térmico de tubulação, flanges, porcas, arruelas, tubulação de cobre, entre outros. Visando complementar tubulação onde a condensadora seja instalada a mais de 8 m (oito) metros de distância da evaporadora. Código CATSER: 2020.	2020	Metro	40	R\$ 349,51	R\$ 13.980,40
15	KIT INSTALAÇÃO EXCEDENTE - serviço de instalação de kit tubulação adicional (extensão) com dimensionamento compatível para Central de ar condicionado, tipo split piso-teto, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 48.000 BTU's (condensadora e evaporadora), contendo: suportes, tubulação de escoamento da água, cabos elétricos, afiação, plugues, fita PVC branca, parafusos, buchas, revestimento térmico de tubulação, flanges, porcas, arruelas, tubulação de cobre, entre outros. Visando complementar tubulação onde a condensadora seja instalada a mais de 8 m (oito) metros de distância da evaporadora. Código CATSER: 2020.	2020	Metro	30	R\$ 365,07	R\$ 10.952,10
16	KIT INSTALAÇÃO EXCEDENTE - serviço de instalação de kit tubulação adicional (extensão) com dimensionamento compatível para Central de ar	2020	Metro	50	R\$ 365,07	R\$ 18.253,50

	condicionado, tipo split piso-teto, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 60.000 BTU's (condensadora e evaporadora), contendo: suportes, tubulação de escoamento da água, cabos elétricos, afiação, plugues, fita PVC branca, parafusos, buchas, revestimento térmico de tubulação, flanges, porcas, arruelas, tubulação de cobre, entre outros. Visando complementar tubulação onde a condensadora seja instalada a mais de 8 m (oito) metros de distância da evaporadora. Código CATSER: 2020.					
17	KIT INSTALAÇÃO EXCEDENTE - serviço de instalação de kit tubulação adicional (extensão) com dimensionamento compatível para Central de ar condicionado, tipo cassete, com capacidade de refrigeração de 58.000 e 60.000 BTU's (condensadora e evaporadora), contendo: suportes, tubulação de escoamento da água, cabos elétricos, afiação, plugues, fita PVC branca, parafusos, buchas, revestimento térmico de tubulação, flanges, porcas, arruelas, tubulação de cobre, entre outros. Visando complementar tubulação onde a condensadora seja instalada a mais de 8 m (oito) metros de distância da evaporadora. Código CATSER: 2020.	2020	Metro	50	R\$ 365,07	R\$ 18.253,50
SUBTOTAL						R\$ 474.795,48

PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO CNPJ. 26.325.925/0001-04							
LOTE 2 (INTERIOR)							
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	MUNICÍPIO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
18	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 9.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 458194.	458194	Alto Alegre	Und.	2	R\$ 2.064,35	R\$ 4.128,70
19	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 9.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 458194.	458194	Bonfim	Und.	2	R\$ 2.064,35	R\$ 4.128,70
20	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 9.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 458194.	458194	Cantá	Und.	2	R\$ 2.064,35	R\$ 4.128,70
21	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 9.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos	458194	Mucajá	Und.	2	R\$ 2.064,27	R\$ 4.128,54

	núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros), garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 458194.						
22	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 9.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 458194.	458194	Pacaraima	Und.	2	R\$ 2.072,56	R\$ 4.145,12
23	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 9.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 458194.	458194	Rorainópolis	Und.	2	R\$ 2.062,78	R\$ 4.125,56
24	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 458218.	458218	Alto Alegre	Und.	1	R\$ 3.415,79	R\$ 3.415,79
25	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 458218.	458218	Bonfim	Und.	1	R\$ 3.415,79	R\$ 3.415,79
26	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 458218.	458218	Mucajá	Und.	2	R\$ 3.415,79	R\$ 6.831,58
27	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 458218.	458218	Pacaraima	Und.	2	R\$ 3.415,79	R\$ 6.831,58

28	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 458218.	458218	Rorainópolis	Und.	4	R\$ 3.416,86	R\$ 13.667,44
29	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 458218.	458218	São Luiz	Und.	2	R\$ 3.421,74	R\$ 6.843,48
30	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 458218.	458218	Cantá	Und.	2	R\$ 3.415,78	R\$ 6.831,56
31	Central de ar condicionado, tipo split piso-teto, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 48.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 459763.	459763	Mucajaí	Und.	1	R\$ 18.334,87	R\$ 18.334,87
32	Central de ar condicionado, tipo split piso-teto, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 48.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 459763.	459763	Rorainópolis	Und.	1	R\$ 18.326,49	R\$ 18.326,49
33	Central de ar condicionado, tipo split piso-teto, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 48.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 459763.	459763	Caracarái	Und.	1	R\$ 18.328,49	R\$ 18.328,49
34	Central de ar condicionado, tipo split piso-teto, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 60.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil	450747	Caracarái	Und.	1	R\$ 15.839,97	R\$ 15.839,97

remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação (na capital e interior) dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 450747.							
SUBTOTAL							R\$ 143.452,36

PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO CNPJ. 26.325.925/0001-04							
LOTE 3 (INTERIOR) - Exclusivo para ME e EPP conforme arts. 47, caput, e 48, incisos I e III, da Lei Complementar nº 123/2006							
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	MUNICÍPIO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
35	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 18.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 486538.	486538	Caracarái	Und.	1	R\$ 4.301,15	R\$ 4.301,15
36	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 18.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 486538.	486538	Mucajaí	Und.	1	R\$ 4.301,15	R\$ 4.301,15
37	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 18.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 486538.	486538	Pacaraima	Und.	1	R\$ 4.301,15	R\$ 4.301,15
38	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 18.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 486538.	486538	Rorainópolis	Und.	1	R\$ 4.301,16	R\$ 4.301,16
39	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 18.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos	486538	São Luiz	Und.	1	R\$ 4.301,16	R\$ 4.301,16

	núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros), garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 486538.						
40	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 18.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 486538.	486538	Bonfim	Und.	1	R\$ 4.301,15	R\$ 4.301,15
41	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 24.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 440747.	440747	Alto Alegre	Und.	1	R\$ 5.004,48	R\$ 5.004,48
42	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 24.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 440747.	440747	Bonfim	Und.	2	R\$ 5.004,47	R\$ 10.008,94
43	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 24.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 440747.	440747	Caracarái	Und.	2	R\$ 5.004,47	R\$ 10.008,94
44	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 24.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 440747.	440747	Mucajáí	Und.	1	R\$ 5.004,48	R\$ 5.004,48
45	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 24.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros) , garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 440747.	440747	Pacaraima	Und.	1	R\$ 5.004,48	R\$ 5.004,48

46	Central de ar condicionado, tipo split hi-wall, tecnologia inverter, com capacidade de refrigeração de 24.000 BTU's (condensadora e evaporadora), com coeficiente de energia padrão A ou B, fixação em parede, tensão 220 volts, controle remoto sem fio, - funções: liga/desliga, modo, controle da temperatura, fan e timer, cor branca, ciclo frio, filtro de ar lavável de fácil remoção, compressor rotativo e regulagem de ar de 02 (duas) ou 03 (três) velocidades, selo PROCEL-INMETRO de desempenho, com instalação nos núcleos desta DPE/RR no interior, dos equipamentos inclusos na proposta de preço, contendo kit instalação com até 8 m (oito metros), garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica em Boa Vista ou local. Código CATMAT: 440747.	440747	Rorainópolis	Und.	1	R\$ 5.004,47	R\$ 5.004,47
SUBTOTAL							R\$ 65.842,71
VALOR TOTAL							R\$ 684.090,55

4. Aberto prazo para recurso, não houve manifestações.

5. Remetidos os autos ao Controle Interno, analisado o procedimento licitatório, verifica-se que restaram atendidas as disposições editalícias e da lei sem a ocorrência de vícios (0593499).

6. Portanto, nos termos do artigo 71, inciso IV, da Lei 14133/2021, **ADJUDICO** o objeto em favor da empresa **PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO**, composto pelos lotes e valores conforme descrito individualmente na tabela acima e **HOMOLOGO** o processo licitatório realizado na modalidade Pregão Eletrônico por SRP, registrado sob o nº 90003/2024.

7. Adotem-se as demais providências cabíveis.

Oleno Inácio de Matos
Defensor Público-Geral

Em 07 de agosto de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral**, em 07/08/2024, às 11:16, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6º, § 1º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#), e Portarias DPG nº [877, de 1º de setembro de 2017](#) e nº [1251, de 15 de dezembro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.rr.def.br/autenticidade>, informando o código verificador **0599598** e o código CRC **79F88788**.